

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2015/830)

**Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ**

Έκδοση 1.0

Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018

Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931

SITE FORM Number:

300000000000000023482.001

ΤΜΗΜΑ 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος : Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος : Προϊόντα εξυγιάνσης αέρα

Χρήσεις που δεν ενδείκνυνται : Καμία γνωστή.

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας : S.C. JOHNSON HELLAS LIMITED
LIABILITY COMPANY
Φραγκοκκλησιάς 7
15125 Μαρούσι

Τηλέφωνο : +302103448000

Ηλεκτρονική διεύθυνση : hrapatha@scj.com

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : Κέντρο Δηλητηριάσεων (Poison Centre): ΕΛΛΑΔΑΣ (GREECE) 2107793777,
ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS) 1401.

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP).

| Ταξινόμηση κινδύνου | Κατηγορία κινδύνου | Προσδιορισμός επικινδυνότητας |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| Αεροζόλ | Κατηγορία 2 | Εύφλεκτο αερόλυμα. |

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP)

Σύμβολα κινδύνου

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2015/830)



Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ

Έκδοση 1.0

Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018

Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931

SITE FORM Number:

30000000000000023482.001



Προειδοποιητική λέξη

Προσοχή

Δηλώσεις επικινδυνότητας

(H223) Εύφλεκτο αερόλυμα.

(H229) Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

Δηλώσεις προφυλάξεων

(P102) Μακριά από παιδιά.

(P410 + P412) Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/ 122 °F.

(P210) Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

(P211) Μην ψεκάσετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

(P251) Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

Επιπρόσθετη επισήμανση:

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό μέρος.

Άτομα που έχουν ευαισθησία στα αρώματα θα πρέπει να χρησιμοποιούν με προσοχή το προϊόν.

Τα αποσμητικά χώρου δεν αντικαθιστούν τη σωστή υγιεινή.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

: Η εσκεμμένη λανθασμένη χρήση με εκ προθέσεως συγκέντρωση και εισπνοή του περιεχομένου μπορεί να αποβεί επιβλαβής ή θανατηφόρος.

Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ

Έκδοση 1.0
Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018
Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931
SITE FORM Number:
30000000000000023482.001

ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

3.2 Μείγματα

Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά

| Χημική ονομασία | CAS-Αριθ./EC No | Reg. No | Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP). | Ποσοστό κατά βάρος |
|--|-------------------------|------------------|--|--------------------|
| Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(C12-16-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες | 68424-85-1 270-325-2 | 01-2119983287-23 | Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1 H314 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Κατηγορία 1 H318 Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον Κατηγορία 1 H410 Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον Κατηγορία 1 H400 Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4 H302 Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 3 H311 | >= 0.00 - < 0.10 |

Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ

Έκδοση 1.0
Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018
Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931
SITE FORM Number:
30000000000000023482.001

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 2 H330 Συντελεστής M για οξεία τοξικότητα - 10 Συντελεστής M για χρόνια τοξικότητα - 1 | |
|--|--|--|---|--|

| ουσία με WEL (Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας) | | | | |
|---|-----------------------|------------------|---|-------------------|
| βουτάνιο | 106-97-8 203-448-7 | 01-2119474691-32 | Εύφλεκτα αέρια Κατηγορία 1 H220 Αέρια υπό πίεση H280 | >= 5.00 - < 10.00 |
| προπάνιο | 74-98-6 200-827-9 | 01-2119486944-21 | Εύφλεκτα αέρια Κατηγορία 1 H220 Αέρια υπό πίεση H280 | >= 1.00 - < 5.00 |
| πεντάνιο | 109-66-0 203-692-4 | 01-2119459286-30 | Εύφλεκτα υγρά Κατηγορία 2 H225 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση Κατηγορία 3 | >= 0.10 - < 0.50 |

Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ

Έκδοση 1.0
Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018
Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931
SITE FORM Number:
30000000000000023482.001

| | | | | |
|------------|----------------------|------------------|---|---------------------|
| | | | H336 Τοξικότητα αναρρόφησης Κατηγορία 1 H304 Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον Κατηγορία 2 H411 | |
| Isopentane | 78-78-4 201-142-8 | 01-2119475602-38 | Εύφλεκτα υγρά Κατηγορία 1 H224 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση Κατηγορία 3 H336 Τοξικότητα αναρρόφησης Κατηγορία 1 H304 Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον Κατηγορία 2 H411 | >= 0.10 - < 0.50 |

Πρόσθετες πληροφορίες

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2015/830)



Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ

Έκδοση 1.0

Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018

Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931

SITE FORM Number:

30000000000000023482.001

ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

- Εισπνοή : Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα.
Σε περίπτωση εμφάνισης αναπνευστικών προβλημάτων, ζητείστε ιατρική συμβουλή.
- Επαφή με το δέρμα : Ξεπλύνετε με πολύ νερό.
Επισκεφθείτε γιατρό σε περίπτωση που δεν υποχωρεί ο ερεθισμός.
- Επαφή με τα μάτια : Ξεπλύνετε με πολύ νερό.
Επισκεφθείτε γιατρό σε περίπτωση που δεν υποχωρεί ο ερεθισμός.
- Κατάποση : Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

- Μάτια : Μπορεί να ερεθίσει τα μάτια.
Δεν αναμένονται ανεπιθύμητες επιπτώσεις όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Επιπτώσεις στο δέρμα : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.
Δεν αναμένονται ανεπιθύμητες επιπτώσεις όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Εισπνοή : Η εσκεμμένη λανθασμένη χρήση με εκ προθέσεως συγκέντρωση και εισπνοή του περιεχομένου μπορεί να αποβεί επιβλαβής ή θανατηφόρος.
Δεν αναμένονται ανεπιθύμητες επιπτώσεις όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Κατάποση : Δεν αναμένονται ανεπιθύμητες επιπτώσεις όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Βλέπε Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ

Έκδοση 1.0

Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018

Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931

SITE FORM Number:

30000000000000023482.001

ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα : Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον.

Ακατάλληλα : Δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα : Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.
Η έκθεση στα προϊόντα διάσπασης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες : Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή.
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
Ανατρέξτε στα τρέχοντα EN ή Εθνικά πρότυπα όπου είναι απαραίτητο.

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης : Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας.
Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης.
Προσοχή στους ατμούς που συναθροίζονται και φθάνουν σε εκρηκτικές συγκεντρώσεις. Οι ατμοί μπορεί να συναθροίζονται σε χαμηλότερους χώρους.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Πέρα της συνηθισμένης, αποφύγετε την σπελεύθερωση στο περιβάλλον.
Αποτρέψτε την είσοδο μεγάλων ποσοτήτων προϊόντος σε αποχετεύσεις.
Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων.
Χρησιμοποιείτε κατάλληλα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό : Εάν προκληθεί ζημιά στη φιάλη του αεροζόλ:
Περιορίστε τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο (π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε δοχείο για απόρριψη σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).

Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ

Έκδοση 1.0
Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018
Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931
SITE FORM Number:
30000000000000023482.001

Καθαρίστε το προϊόν που χύθηκε.
Δημιουργήστε τάφρο σε περίπτωση μεγάλης διαρροής.
Χρησιμοποιείτε μόνο εξοπλισμό χωρίς σπινθήρα.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα : Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.
Για παρατηρήσεις σχετικές με την απόρριψη βλέπε τμήμα 13.

ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.
Μην αναπνέετε τους ατμούς ή τα εκνέφωματα.
Να μην χρησιμοποιείται σε χώρους με μη επαρκή εξαερισμό.
Απαγορεύεται η διάτρηση.
Να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ανθεκτικός σε έκρηξη.
Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.
Μην ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος.
Πάρτε μέτρα ενάντια σε ηλεκτροστατική φόρτιση.

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων : Απαγορεύεται το κάπνισμα.
Διατηρείται σε δροσερό χώρο.
Να μην παγώνεται.
Δοχείο υπό πίεση. Να προφυλάσσεται από τις ακτίνες του ηλίου και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50° C. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
Μακριά από παιδιά.
Καμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις : Καταναλωτικές χρήσεις: Ιδιωτικά νοικοκυριά (= ευρύ κοινό = καταναλωτές)
Προϊόντα εξυγίανσης αέρα

ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης

| Συστατικά | CAS-Αριθ. | mg/m ³ | ppm | Είδος της εκθέσεως | Κατάλογος |
|-----------|-----------|----------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| βουτάνιο | 106-97-8 | 2,350 mg/m ³ | 1,000 ppm | | GR_TWAS |

Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ

Έκδοση 1.0
Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018
Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931
SITE FORM Number:
30000000000000023482.001

| | | | | | |
|------------|----------|----------------------------|--------------|--|------------|
| προπάνιο | 74-98-6 | 1,800 mg/m ³ | 1,000 ppm | | GR_TWAS |
| πεντάνιο | 109-66-0 | 3,000 mg/m ³ | 1,000 ppm | | EUOEL_TWAS |
| | | 2,950 mg/m ³ | 1,000 ppm | | GR_STELS |
| | | 2,950 mg/m ³ | 1,000 ppm | | GR_TWAS |
| Isopentane | 78-78-4 | 3,000 mg/m ³ | 1,000 ppm | | EUOEL_TWAS |
| | | 2,950 mg/m ³ | 1,000 ppm | | GR_TWAS |

Ανατρέξτε στα τρέχοντα EN ή Εθνικά πρότυπα όπου είναι απαραίτητο.

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

- Προστασία των αναπνευστικών οδών : Συνήθως δεν απαιτείται προσωπική προστασία της αναπνοής.
- Προστασία των χεριών : Να φοράτε κατάλληλα γάντια.
Γάντια νιτριλίου – Πάχος 0.12mm, Χρόνος διείσδυσης > 2 ώρες.
Τα προστατευτικά γάντια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των οδηγιών της ΕΕ 89/689/EOK και του πρότυπου EN 374 που προκύπτει από αυτή.
Πλένετε τα γάντια πριν τα βγάλετε με σαπούνι και νερό.
- Προστασία των ματιών / του προσώπου : Δεν απαιτείται τίποτα ιδιαίτερο.
- Προστασία του δέρματος και του σώματος : Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
- Άλλες πληροφορίες : Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας.
- Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης : Ανατρέξτε στο τμήμα 6.

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Όψη : αεροζόλ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2015/830)

**Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ**

Έκδοση 1.0

Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018

Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931

SITE FORM Number:

30000000000000023482.001

| | | |
|---|---|---|
| Χρώμα | : | άχρωμο |
| Οσμή | : | Θάλασσας /Θαλασσινή αύρα |
| Όριο οσμής | : | Η δοκιμή δεν εφαρμόζεται σε αυτόν τον τύπο προϊόντος. |
| pH | : | Η δοκιμή δεν εφαρμόζεται σε αυτόν τον τύπο προϊόντος. |
| Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως | : | Η δοκιμή δεν εφαρμόζεται σε αυτόν τον τύπο προϊόντος. |
| Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης | : | Η δοκιμή δεν εφαρμόζεται σε αυτόν τον τύπο προϊόντος. |
| Σημείο ανάφλεξης | : | 79 °C Μέθοδος: Tag Closed Cup (TCC) υγρό -7 °C Μέθοδος: Tag Closed Cup (TCC) Πρωστικό μέσο |
| Ταχύτητα εξάτμισης | : | Η δοκιμή δεν εφαρμόζεται σε αυτόν τον τύπο προϊόντος. |
| Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) | : | Συντηρεί την καύση |
| Ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας | : | Η δοκιμή δεν εφαρμόζεται σε αυτόν τον τύπο προϊόντος. |
| Πίεση ατμών | : | Η δοκιμή δεν εφαρμόζεται σε αυτόν τον τύπο προϊόντος. |
| Πυκνότητα ατμών | : | Η δοκιμή δεν εφαρμόζεται σε αυτόν τον τύπο προϊόντος. |
| Σχετική πυκνότητα | : | 0.86 g/cm ³ σε 20 °Cέχει εκτιμηθεί |
| Διαλυτότητα (διαλυτότητες) | : | Εν μέρει αναμίξιμο |
| Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό | : | Η δοκιμή δεν εφαρμόζεται σε αυτόν τον τύπο προϊόντος. |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης | : | μη αυτόματα εύφλεκτο |

Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ

Έκδοση 1.0
Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018
Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931
SITE FORM Number:
30000000000000023482.001

- Θερμοκρασία αποσύνθεσης : Η δοκιμή δεν εφαρμόζεται σε αυτόν τον τύπο προϊόντος.
- Ιξώδες, δυναμικό : Η δοκιμή δεν εφαρμόζεται σε αυτόν τον τύπο προϊόντος.
- Ιξώδες, κινητικό : Η δοκιμή δεν εφαρμόζεται σε αυτόν τον τύπο προϊόντος.
- Εκρηκτικές ιδιότητες : Η δοκιμή δεν εφαρμόζεται σε αυτόν τον τύπο προϊόντος.
- Οξειδωτικές ιδιότητες : Η δοκιμή δεν εφαρμόζεται σε αυτόν τον τύπο προϊόντος.

9.2 Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες : Κανένας καθορισμένος. :

ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

- 10.1 Αντιδραστικότητα** : Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως.
- 10.2 Χημική σταθερότητα** : Σταθερό υπό τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης.
- 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων** : Καμία γνωστή.
- 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν** : Θερμότητα, φλόγες και σπίθες.
- 10.5 Μη συμβατά υλικά** : Καμία γνωστή.
- 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης** : Καμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση.

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα από του στόματος

| Όνομα | Μέθοδος | Είδος | Δόση |
|--------|---------------------------|-------|---------------|
| Προϊόν | LD50 Βάσει υπολογισμών | | > 2,000 mg/kg |

Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ

Έκδοση 1.0
Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018
Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931
SITE FORM Number:
30000000000000023482.001

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής

| Όνομα | Μέθοδος | Είδος | Δόση | Χρόνος έκθεσης |
|--------|---|-------|----------|----------------|
| Προϊόν | LC50 (σκόνης & συγκέντρωσης σταγονιδίων) Βάσει υπολογισμών | | > 5 mg/l | |

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος

| Όνομα | Μέθοδος | Είδος | Δόση |
|--------|---------------------------|-------|---------------|
| Προϊόν | LD50 Βάσει υπολογισμών | | > 2,000 mg/kg |

Οξεία τοξικότητα από του στόματος

| Όνομα | Μέθοδος | Είδος | Δόση |
|--|---------|-----------|-----------|
| Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(C12-16-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες | LD50 | Αρουραίος | 426 mg/kg |

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής

| Όνομα | Μέθοδος | Είδος | Δόση | Χρόνος έκθεσης |
|--|-----------------------|-------|------|----------------|
| Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(C12-16-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες | Δεν υπάρχουν στοιχεία | | | |

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος

| Όνομα | Μέθοδος | Είδος | Δόση |
|--|---------|-----------|-----------|
| Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(C12-16-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες | LD50 | Αρουραίος | 930 mg/kg |

Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ

Έκδοση 1.0
Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018
Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931
SITE FORM Number:
30000000000000023482.001

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος | : | βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. |
| Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών | : | βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. |
| Ευαισθητοποίηση του δέρματος | : | βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. |
| Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων | : | βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. |
| Καρκινογένεση | : | βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. |
| Τοξικότητα για την αναπαραγωγή | : | βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. |
| STOT-εφάπαξ έκθεση | : | βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. |
| STOT-επανεπιλημμένη έκθεση | : | βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. |
| Τοξικότητα αναρρόφησης | : | βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. |

ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προϊόν : Το ίδιο το προϊόν δεν έχει εξετασθεί.

12.1 Τοξικότητα

Τοξικότητα στα ψάρια

| Συστατικά | Τελικό σημείο | Είδος | Τιμή | Χρόνος έκθεσης |
|--|---------------------|--|-----------|----------------|
| Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(C12-16-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες | LC50 Βάσει μέτρησης | Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος κυπρίνος) | 0.28 mg/l | 96 h |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2015/830)

**Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ**

Έκδοση 1.0

Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018

Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931

SITE FORM Number:

30000000000000023482.001

| | | | | |
|------------|------------|--|------------|------|
| | NOEC | Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος κυπρίνος) | 0.03 mg/l | 34 d |
| βουτάνιο | LC50 QSAR | Ψάρια | 27.98 mg/l | 96 h |
| προπάνιο | LC50 | Ψάρια | 27.98 mg/l | 96 h |
| πεντάνιο | LC50 | Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα) | 4.26 mg/l | 96 h |
| | NOELR QSAR | Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα) | 6 mg/l | 28 d |
| Isopentane | LC50 | Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα) | 4.26 mg/l | 96 h |
| | NOELR QSAR | Ψάρια | 7.6 mg/l | 21 d |

Τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα

| Συστατικά | Τελικό σημείο | Είδος | Τιμή | Χρόνος έκθεσης |
|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|
| Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(C12-16-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες | EC50 | Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας) | 0.016 mg/l | 48 h |
| | NOEC | Daphnia magna | 0.0042 mg/l | 21 d |
| βουτάνιο | Δεν υπάρχουν στοιχεία | | | |
| προπάνιο | LC50 | Daphnid | 14.22 mg/l | 48 h |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2015/830)

**Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ**

Έκδοση 1.0

Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018

Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931

SITE FORM Number:

30000000000000023482.001

| | | | | |
|------------|------------------------|---------------------------------------|------------|------|
| πεντάνιο | EC50 | Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας) | 2.7 mg/l | 48 h |
| | NOELR QSAR | Daphnia magna | 10.76 mg/l | 21 d |
| Isopentane | EC50 Βάσει μέτρησης | Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας) | 2.3 mg/l | 48 h |
| | NOELR QSAR | Daphnia magna | 13.29 mg/l | 21 d |

Τοξικότητα στα υδρόβια φυτά

| Συστατικά | Τελικό σημείο | Είδος | Τιμή | Χρόνος έκθεσης |
|--|---------------|--|------------|----------------|
| Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(C12-16-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες | EC50 | Selenastrum capricornutum, Skeletonema costatum | 0.026 mg/l | 72 h |
| βουτάνιο | EC50 QSAR | Πράσινα φύκια | 7.71 mg/l | 96 h |
| προπάνιο | EC50 | Πράσινα φύκια | 11.89 mg/l | 96 h |
| πεντάνιο | EC50 | Scenedesmus capricornutum (φύκια του γλυκού νερού) | 10.7 mg/l | 72 h |
| Isopentane | EC50 QSAR | Scenedesmus capricornutum (φύκια του γλυκού νερού) | 10.7 mg/l | 72 h |

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

| Συστατικό | Βιοαποικοδόμηση | Χρόνος έκθεσης | Περίληψη |
|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| Τεταρτοταγείς ενώσεις του | 95.5 % | 28 d | Αποικοδομείται βιολογικά |

Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ

Έκδοση 1.0
Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018
Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931
SITE FORM Number:
30000000000000023482.001

| | | | |
|--|---------|---------|----------------------------------|
| αμμωνίου, βενζυλ(C12-16-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες | | | εύκολα. |
| βουτάνιο | 100 % | 385.5 h | Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. |
| προπάνιο | 70 % | < 10 d | Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. |
| πεντάνιο | 87 % | 28 d | Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. |
| Isopentane | 71.43 % | 28 d | Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. |

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

| Συστατικό | Βιοσυγκέντρωσης (BCF) | Συντελεστής κατανομής η-οκτανόλης/νερού (log) |
|--|--------------------------|---|
| Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(C12-16-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες | 79 Βάσει μέτρησης | 3.91 |
| βουτάνιο | Δεν υπάρχουν στοιχεία | 2.89 |
| προπάνιο | Δεν υπάρχουν στοιχεία | 2.36 |
| πεντάνιο | 171 QSAR | 3.45 |
| Isopentane | 171 Σύγκριση (Αναλογική) | 4.9 Βάσει μέτρησης |

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

| Συστατικό | Τελικό σημείο | Τιμή |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(C12-16-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες | Δεν υπάρχουν στοιχεία | |
| βουτάνιο | Δεν υπάρχουν στοιχεία | |
| προπάνιο | Δεν υπάρχουν στοιχεία | |
| πεντάνιο | Koc | 794.3 Βάσει υπολογισμών |

Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ

Έκδοση 1.0
Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018
Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931
SITE FORM Number:
30000000000000023482.001

| | | |
|------------|---------|--------------------------|
| Isopentane | log Koc | 2.9 Σύγκριση (Αναλογική) |
|------------|---------|--------------------------|

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

| Συστατικό | Αποτελέσματα |
|--|--|
| Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(C12-16-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες | Δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης ως ABT και αΑαB. |
| βουτάνιο | Δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης ως ABT και αΑαB. |
| προπάνιο | Δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης ως ABT και αΑαB. |
| πεντάνιο | Δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης ως ABT και αΑαB. |
| Isopentane | Δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης ως ABT και αΑαB. |

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Καμία γνωστή.

ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

- Προϊόν : Μην πετάτε τα απόβλητα σε υπόνομους.
Μη ρυπαίνετε στεκούμενα ή τρέχοντα νερά με το χημικό υλικό ή το υλικό συσκευασίας.
Η διάθεση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη τοπική, πολιτειακή ή εθνική νομοθεσία.
Παρακαλείστε να ανακυκλώνετε την άδεια συσκευασία.
- Συσκευασία : Μην επαναχρησιμοποιείτε τους άδειους περιέκτες.

ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Μεταφορά δια ξηράς | Θαλάσσια μεταφορά | Αερομεταφορά |
|--------------------|-------------------|--------------|

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2015/830)

**Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ**

Έκδοση 1.0

Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018

Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931

SITE FORM Number:

30000000000000023482.001

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.1 Αριθμός ΟΗΕ | 1950 | 1950 | 1950 |
| 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ | ΑΕΡΟΖΟΛ - εύφλεκτα | ΑΕΡΟΖΟΛ - εύφλεκτα | ΑΕΡΟΖΟΛ - εύφλεκτα |
| 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 2 | 2 | 2.1 |
| 14.4 Ομάδα συσκευασίας | | | |
| 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι | | | |
| 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη | Οι διατάξεις για τις περιορισμένες ποσότητες (Limited quantities derogation) μπορεί να εφαρμόζονται στο προϊόν αυτό, παρακαλούμε όπως ελέγξετε τα μεταφορικά έγγραφα. | Οι διατάξεις για τις περιορισμένες ποσότητες (Limited quantities derogation) μπορεί να εφαρμόζονται στο προϊόν αυτό, παρακαλούμε όπως ελέγξετε τα μεταφορικά έγγραφα. | Οι διατάξεις για τις περιορισμένες ποσότητες (Limited quantities derogation) μπορεί να εφαρμόζονται στο προϊόν αυτό, παρακαλούμε όπως ελέγξετε τα μεταφορικά έγγραφα. |
| 14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC | Το προϊόν δεν μεταφέρεται χύμα. | Το προϊόν δεν μεταφέρεται χύμα. | Το προϊόν δεν μεταφέρεται χύμα. |

ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα : Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006.

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας : Έκθεση χημικής ασφάλειας.

ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εφόσον συντρέχει περίπτωση, αναθεώρηση (αναθεωρήσεις) σημειώνονται με έντονες ράβδους || στο αριστερό περιθώριο.

Συντομογραφίες και ακρωνύμια

ΕΚ - Ευρωπαϊκή Κοινότητα

ΕΟΚ - Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

CLP - Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία

Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ

Έκδοση 1.0
Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018
Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931
SITE FORM Number:
30000000000000023482.001

EN - Ευρωπαϊκό Πρότυπο
ABT - Ανθεκτικές, Βιοσυσσωρεύσιμες και Τοξικές ουσίες
αΑαΒ - άκρως ανθεκτικές, άκρως βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες
UN - Ηνωμένα Έθνη

Μέθοδοι αξιολόγησης

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παράγραφο 11, η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση ως προς την υγεία είναι η σχετική μέθοδος υπολογισμού σύμφωνα με τον κανονισμό CLP (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παράγραφο 12, η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση ως προς το περιβάλλον είναι η άθροιση των ταξινομημένων συστατικών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πλήρες κείμενο των Φράσεων H

| | |
|------|---|
| H220 | Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. |
| H224 | Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα. |
| H225 | Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. |
| H280 | Περιέχει αέριο υπό πίεση; εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί. |
| H302 | Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. |
| H304 | Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. |
| H311 | Τοξικό σε επαφή με το δέρμα. |
| H314 | Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. |
| H318 | Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. |
| H330 | Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. |
| H336 | Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. |
| H400 | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2015/830)

**Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ**

Έκδοση 1.0

Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.08.2018

Ημερομηνία εκτύπωσης 13.09.2018

Προδιαγραφή Αριθμός: 350000034931

SITE FORM Number:

30000000000000023482.001

| | |
|------|---|
| H410 | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |
| H411 | Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |

Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο.