

# Technical Data Sheet

## Πρέσα UltraSpeed Pro

### Κωδικός προϊόντος

147595

### Κατηγορία προϊόντος

Καθαρισμός δαπέδου

### Σύνθεση

#### Πλαστικά μέρη:

Χωνί :	Πολυπροπυλένιο
Άξονες στερέωσης:	Πολυοξυμεθυλένιο
Στήριγμα άξονα στερέωσης :	Πολυοξυμεθυλένιο
Αντιολισθητικός μοχλός λαβής :	Πολυπροπυλένιο
Εσωτερικό μοχλού :	Πολυπροπυλένιο
Ενσωματωμένη βάση λαβής :	Πολυοξυμεθυλένιο

#### Μέρη από χάλυβα :

Λαβή:	Γαλβανισμένο ασάλι
Πλάκα, ελατήριο και μοχλός "U".	Ανοξείδωτο ασάλι



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

	Τιμή	M/M
Βάρος (πρέσα λαβής)	1400	g

### Ιδιότητες και χρήση του προϊόντος

- Μέρος του συστήματος UltraSpeed Pro
- Πλαϊνά στερέωσης για εύκολη στερέωση / απελευθέρωση της πρέσας στον κάδο
- Εργονομική λαβή
- Απλός μηχανισμός χωρίς γρανάζια
- Στιβαρή δομή
- Το κλιπ λαβής στο μπροστινό και πίσω μέρος της πρέσας επιτρέπει την εύκολη προσάρτηση της λαβής

### Μεταφορά και αποθήκευση

Διατηρήστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος. Αποφύγετε την άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου. Το προϊόν δεν υπόκειται σε κανονισμούς και κινδύνους μεταφοράς για χημικά. Πιθανή απόρριψη μέσω ΧΥΤΑ ή αποτεφρωτή. Σεβαστείτε τους τοπικούς κανονισμούς.

### Πιστοποίηση ποιότητας

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τα πρότυπα ποιότητας του Συστήματος Ποιότητας FHCS

Data: 07/05/2018

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις βέλτιστες τεχνολογικές μας γνώσεις χωρίς καμία εγγύηση και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η καταλληλότητα των προϊόντων μας για τις συγκεκριμένες εφαρμογές και συνθήκες χρήσης των πελατών μας πρέπει να διαπιστώνεται από τους ίδιους τους πελάτες. Ειδικότερα, οι χρήστες των προϊόντων μας δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να επαληθεύουν, στις ειδικές συνθήκες χρήσης τους, ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς που σχετίζονται με την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος.

# Technical Data Sheet

## Bucket 25L

### International Article Number

114002

### Product classification

Floor cleaning system

### Composition

Body	Polypropylene
Bail:	Zinc plated mild steel
Grip	Polypropylene



Technical data	Typical value	Unit
Width	28	cm
Depth	37.5	cm
Height	36	cm
Weight	1050	g

### Product properties and product usage

- 25l bucket for use with UltraSpeed Pro and Vertical press system
- Fits on the Origo and VoleoPro trolley systems and UltraSpeed Pro Chassis
- Colour coding clips offer simple identification of different application areas

### Storage, transportation and disposal

Keep palletized products in a cold and dry place. Avoid exposure to direct sunlight. Product is not subject to transportation regulations for hazardous substances or chemicals. Disposal via landfill or incineration possible. Please respect local regulations.

### Quality approvals / Compliance with international standards

This product is manufactured conforming to appropriate standards within FHCS Quality System.

Date: 2021/11/15

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS GIVEN ON AN "AS IS" BASIS AND BASED ON OUR CURRENT KNOWLEDGE. NO WARRANTY, WRITTEN OR ORAL, EXPRESSED OR IMPLIED IS GIVEN BY US OR MAY BE INFERRED FROM A COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE NEITHER BASED ON ADVERTISEMENTS, CONCLUDING ACTION NOR COMMERCIAL USE. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW WE DISCLAIM ALL IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT. TECHNICAL DATA ARE TYPICAL VALUES AND SUBJECT TO A CERTAIN TOLERANCE AND VARIATIONS AND CAN BE CHANGED WITHOUT FURTHER PRIOR NOTICE. SOLELY THE CUSTOMER SHALL BE RESPONSIBLE TO ASSESS THE SUITABILITY OF OUR PRODUCTS FOR ANY INTENDED USES AS WELL AS ALL RELEVANT HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT PROPERTIES AND RISKS.

# Technical Data Sheet

## US Pro Πλαίσιο

### Κωδικός προϊόντος

147596 US Pro Πλαίσιο  
147597 US Pro ρόδες

### Κατηγορία προϊόντος

Σύστημα πλαισίου US Pro για καθαρισμό δαπέδων



### Σύνθεση

#### Πλαίσιο:

Πολυπροπυλένιο

#### Ρόδες:

Σώμα τροχού: Πολυπροπυλένιο

Ελαστικό πέλμα τροχού: Συνθετικό καουτσούκ

Στήριγμα περιστροφής: Γαλβανισμένος χάλυβας

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

	Τιμή	M/M
Διαστάσεις πλαισίου	56 x 38	cm
Συνολικό βάρος της βάσης (συμπεριλαμβανομένων 4 τροχών)	2150	g
Διάμετρος τροχού	75	mm.

### Ιδιότητες και χρήση του προϊόντος

- Μονή βάση για συστήματα UltraSpeed Pro (για συστήματα μονής και διπλού κάδου)
- Μικρό και συμπαγές πλαίσιο. Συνολική επιφάνεια: 0,28m<sup>2</sup>
- Το υπερυψωμένο μπροστινό μέρος εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα κατά το στύψιμο
- Ανθεκτικοί μεταλλικοί τροχοί (πωλούνται χωριστά από το πλαίσιο)
- Ενσωματωμένη λαβή για εύκολη μεταφορά, για παράδειγμα κατά μήκος σκαλοπατιών
- Οδηγός μπάρα (Push Bar) που μπορεί να τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές (κωδικός 147412)
- Εξαιρετική αντοχή στα χημικά απορρυπαντικά και υψηλή αντοχή

### Μεταφορά και αποθήκευση

Διατηρήστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος. Αποφύγετε την άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου. Το προϊόν δεν υπόκειται σε κανονισμούς και κινδύνους μεταφοράς για χημικά. Πιθανή απόρριψη μέσω ΧΥΤΑ ή αποτεφρωτή. Σεβαστείτε τους τοπικούς κανονισμούς.

### Πιστοποίηση ποιότητας

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τα πρότυπα ποιότητας του Συστήματος Ποιότητας FHCS

Data: 13/08/2014

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις βέλτιστες τεχνολογικές μας γνώσεις χωρίς καμία εγγύηση και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η καταλληλότητα των προϊόντων μας για τις συγκεκριμένες εφαρμογές και συνθήκες χρήσης των πελατών μας πρέπει να διαπιστώνεται από τους ίδιους τους πελάτες. Ειδικότερα, οι χρήστες των προϊόντων μας δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να επαληθεύουν, στις ειδικές συνθήκες χρήσης τους, ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς που σχετίζονται με την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος.