



Περιγραφή

Το κλασικό χαρτί καθαρίσματος μπορεί να δυσκολεύεται σε ορισμένες εργασίες καθαρισμού, αλλά το πολυχρηστικό χαρτί καθαρίσματος Reflex™ είναι αρκετά ανθεκτικό και απορροφητικό για να ανταποκρίνεται τόσο στον καθαρισμό επιφανειών όσο και στο σκούπισμα χεριών. Απαλλαγείτε από την ταλαιπωρία της αντικατάστασης με τον πρακτικό δείκτη εξάντλησης, που σας επιτρέπει να προγραμματίζετε τις αλλαγές ρολού εκ των προτέρων. Αυτό το ρολό χαρτιού βιομηχανικής χρήσης λειτουργεί με τη δοσομετρική συσκευή centerfeed Reflex™ μονού φύλλου, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης. Χρησιμοποιήστε το για να μειώσετε την κατανάλωση έως και κατά 37% σε σύγκριση με το ελεύθερης ροής Tork Wiping Plus χαρτί καθαρισμού. Το ανοιχτό καφέ χρώμα προέρχεται από τη χρήση ανακυκλωμένων χαρτόκουτων ως μία από τις πηγές ινών. Χωρίς χρωστικές στην παραγωγή χαρτιού.

- Το φυσικό ανοιχτό καφέ χρώμα προέρχεται από τη χρήση ανακυκλωμένων χαρτοκιβωτίων ως μία από τις πηγές ινών, μια εξαιρετική επιλογή αν θέλετε να δείξετε την περιβαλλοντική σας δέσμευση διατηρώντας την ίδια υψηλή ποιότητα Tork.
- Διανομή ενός φύλλου τη φορά, κάτι που βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης έως και κατά 37%.
- Ιδιαίτερως κατάλληλο για καθαρίσμα τζαμιών, αφού δεν αφήνει ίχνη ή χνούδια στην επιφάνεια
- Τα ρολά με πιστοποίηση επαφής τροφίμων αποτελούν εγγύηση υψηλής ποιότητας χαρτιού και ασφάλειας προϊόντος
- Μειώνει την κατανάλωση
- Χωρίς χρώμα
- Φυσικό χρώμα χωρίς ίνες και βαφές
- Φυσικές έγχρωμες ίνες
- Ελέγξετε το κόστος
- Δεν θα ξεμείνετε ποτέ από χαρτί
- 100% ανακυκλωμένο
- Υγιεινή

Πιστοποιητικά προϊόντων



Λεπτομέρειες προϊόντος

Αριθμός φύλλων	429
Πλάτος ρολού	19,8 cm
Διάμετρος ρολού	19 cm
Ανάγλυφη εκτύπωση	Όχι
Εσωτερική διάμετρος πυρήνα	5,9 cm
Εκτύπωση	Όχι
Μήκος φύλλου	35 cm
Φύλλο	2
Μήκος ρολού	150,15 m
Σύστημα	M4
Χρώμα	Φυσικό

Στοιχεία αποστολής

	Μονάδα καταναλωτή	Μονάδα μεταφοράς	Παλέτα
EAN	7322542163238	7322542163252	7322542167786
Packaging Material	Shrink	-	
Τεμάχια	1	6 (6 CON)	216 (36 TRP)
Ύψος	198 mm	194 mm	1.896 mm
Μήκος	190 mm	555 mm	1.200 mm
Πλάτος	190 mm	370 mm	800 mm
Μεικτό βάρος	1.153,51 g	6,98 kg	251,21 kg
Καθαρό βάρος	1.129,73 g	6,78 kg	244,02 kg
Όγκος	7,15 dm3	39,84 dm3	1,43 m3
Στρώσεις ανά παλέτα	-	-	9
TRP ανά στρώση	-	-	4



Χαρτί καθαρίσματος Tork Reflex Natural Plus, 2 φύλλων, σύστημα M4

473481



Συμβατά προϊόντα



Tork Reflex Portab Cf Start Pack Turq
473186



Tork Reflex Sing Sh Cf disp Black
473191

Environmental Information

Περιεχόμενο

Το προϊόν κατασκευάστηκε από

Ανακυκλωμένες ίνες
Χημικά

Το υλικό συσκευασίας κατασκευάζεται από χαρτί ή πλαστικό.

Υλικό

Ανακυκλωμένες ίνες

Η ανακύκλωση του χαρτιού αποτελεί αποτελεσματική χρήση των πόρων εφόσον οι ίνες του ξύλου χρησιμοποιούνται πολλές φορές.

Υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις στην ποιότητα και την καθαρότητα του ανακυκλωμένου χαρτιού, λαμβάνοντας υπόψη κάθε βήμα της αλυσίδας (συλλογή, ταξινόμηση, μεταφορά, αποθήκευση, χρήση) για την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των προϊόντων.

Οι ανακυκλωμένες ίνες μπορούν να παραχθούν από διαφορετικούς τύπους ανακυκλωμένου χαρτιού, όπως χαρτί εφημερίδας, περιοδικών και γραφείου, χαρτί από χάρτινα ποτήρια, χαρτοκιβώτια ποτών, πτυχωτά κουτιά και χάρτινες χειροπετσέτες, που έχει συλλεχθεί. Η επιλογή της ποιότητας του ανακυκλωμένου χαρτιού γίνεται για κάθε προϊόν, ανάλογα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των χαρακτηριστικών της απόδοσης και της φωτεινότητας. Το χαρτί διαλύεται στο νερό, πλένεται και υποβάλλεται σε επεξεργασία με χημικά σε υψηλή θερμοκρασία και ελέγχεται διεξοδικά για να διαχωριστούν οι ακαθαρσίες.

Η λεύκανση του πολτού, που χρησιμοποιείται για χαρτομάντιλα, είναι κυρίως μια διαδικασία για την απομάκρυνση ουσιών που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικά αποτελέσματα στις σημαντικές ιδιότητες του τελικού προϊόντος όπως στην καθαρότητα, την απορρόφηση, την ισχύ και το χρώμα του πολτού.

Η λεύκανση του πολτού από ανακυκλωμένες ίνες γίνεται με λευκαντικά χωρίς χλώριο (υπεροξείδιο του υδρογόνου και διθειονώδες sodium). Μερικά από τα προϊόντα μας έχουν υποβληθεί σε λεύκανση και άλλα όχι.

Για λευκασμένα προϊόντα χρησιμοποιούμε λευκαντικά (για την αύξηση της φωτεινότητας του πολτού από το ανακυκλωμένο χαρτί).

Χημικά

Όλα τα χημικά (βοηθήματα και πρόσθετα) συγκεντρώνονται μέσα από μία οπτική περιβαλλοντικής, επαγγελματικής και προϊόντικής υγείας και ασφάλειας.

Για τον έλεγχο απόδοσης του προϊόντος χρησιμοποιούμε πρόσθετα:

- Παράγοντες αντοχής στη διαβροχή (για τα πανιά καθαρισμού και τις χειροπετσέτες)

- Παράγοντες αντοχής στην ξήρανση (χρησιμοποιούνται μαζί με μηχανική επεξεργασία του πολτού για δυνατά προϊόντα όπως τα πανιά καθαρισμού)
- Προστίθενται βαφές και στερεωτικά για χρωματιστά χαρτιά (για τη διασφάλιση άψογης αντοχής του χρώματος)
- Εφαρμόζονται μελάνια εκτύπωσης για προϊόντα εκτύπωσης (χρωστικές ουσίες με φορείς και στερεωτικά)
- Για πολύφυλλα προϊόντα χρησιμοποιούμε συχνά υδροδιαλυτή κόλλα για τη συνοχή του προϊόντος

Στα περισσότερα από τα εργοστάσιά μας δεν προσθέτουμε οπτικά λευκαντικά αλλά συμβαίνει συχνά σε ανακυκλωμένο χαρτί αφού χρησιμοποιείται σε χαρτί εκτύπωσης.

Δεν χρησιμοποιούμε μαλακτικά στα προϊόντα επαγγελματικής υγιεινής.

Η υψηλή ποιότητα διασφαλίζεται μέσω των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και υγιεινής κατά την παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά.

Για να διατηρηθεί μία σταθερή διαδικασία και ποιότητα προϊόντος, η διαδικασία επεξεργασίας χαρτιού υποστηρίζεται από τα ακόλουθα χημικά/διαδικαστικά βοηθήματα:

- αντιαφριστικά (επιφανειοδραστικές ουσίες και μέσα διασποράς)
- έλεγχος pH (υδροξείδιο του νατρίου και θειικό οξύ)
- βοηθητικά κατακράτησης (χημικά που βοηθούν στη συσσώρευση μικρών ινών για την αποτροπή απώλειας ινών)
- Χημικά επικάλυψης (που βοηθούν στον έλεγχο της πτύχωσης του χαρτιού για να γίνει απαλό και απορροφητικό)

Για την επαναχρησιμοποίηση σπασμένων και ανακτημένων ινών χρησιμοποιούμε:

- Ενίσχυση πολτοποίησης (χημικά που βοηθούν στην εκ νέου πολτοποίηση του χαρτιού που είναι ανθεκτικό στη διαβροχή)
- Χημικά κροκίδωσης (που βοηθούν στον καθαρισμό μελανιών και γεμισμάτων από το ανακυκλωμένο χαρτί)
- Λευκαντικά (για την αύξηση της φωτεινότητας του πολτού από το ανακυκλωμένο χαρτί)

Για τον καθαρισμό των υγρών αποβλήτων χρησιμοποιούμε μέσα κροκίδωσης και θρεπτικά συστατικά για τη βιολογική επεξεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού που προέρχεται από τα εργοστάσιά μας.

Επαφή με τρόφιμα

Αυτό το προϊόν πληροί τις νομοθετικές απαιτήσεις για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και είναι επιβεβαιωμένο με εξωτερική πιστοποίηση που χορηγήθηκε από τρίτο φορέα. Το προϊόν είναι ασφαλές για το καθαρίσμα επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και μπορεί επίσης να έρθει περιστασιακά σε επαφή με τρόφιμα για σύντομο χρονικό διάστημα.

Περιβαλλοντική πιστοποίηση

Αυτό το προϊόν είναι πιστοποιημένο με το οικολογικό σήμα της ΕΕ με αριθμό πιστοποιητικού SE/004/001.

Αυτό το προϊόν είναι πιστοποιημένο από το FSC® με αριθμό πιστοποιητικού SA-COC-008266.

Συσκευασία

Εφαρμογή της οδηγίας για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (94/62/EK): Ναι

Ημερομηνία δημιουργίας άρθρου και τελευταία αναθεώρηση άρθρου

Ημερομηνία έκδοσης: 17-08-2023
Ημερομηνία αναθεώρησης: 05-02-2026

Παραγωγή

Αυτό το προϊόν παράγεται στον Cuijk - NL μύλο produziert και πιστοποιείται σύμφωνα με ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), BRC-IoP, ISO 45001 και FSC Chain-Of-Custody.

Disposal/destruction of used product

This product is used both for personal hygiene and for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled / disposed of /destruced. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction. When used for personal hygiene it can be collected together with household waste.

ESSITY HELLAS A.E, Παράδρομος, 17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 145 64 Νέα Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα