

SN1511GR

SANIMED

ΧΩΡΊΣ ΆΡΩΜΑ

Συμπυκνωμένο απολυμαντικό επιφανειών (Τ.Π. 2, Τ.Π. 4)

H.A.C.C.P. PRESIDIO MEDICO - CHIRURGICO CAM

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

• Συμπυκνωμένο καθαριστικό απολύμανσης με μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο και ιοκτόνο δράση, αποτελεσματικό κατά των θετικών και αρνητικών κατά Gram βακτηρίων, των μυκήτων, της μούχλας και των ιών, σε επαγγελματικό περιβάλλον.
• Κατάλληλο για την απολύμανση επιφανειών και εξοπλισμού στον τομέα των τροφίμων, σε ξενοδοχεία και στην εστίαση.
• Είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε χώρους με υψηλή επισκεψιμότητα, όπως δημόσια λουτρά.
• Εξουδετερώνει το 99,9% βακτηριδίων, μυκήτων και ιών.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αραιώστε το SANIMED® σε νερό και ψεκάστε ή απλώστε με σφουγγάρι ή σφουγγαρίστρα. Για μικρά εργαλεία, βυθίστε το υλικό για απολύμανση. Σε περίπτωση απολύμανσης επιφανειών που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ξεβγάλτε με πόσιμο νερό. Για ιοκτόνο δράση, απλώστε το προϊόν σε ήδη καθαρισμένη επιφάνεια σε διάλυμα 5% που αντιστοιχεί σε 250 ml προϊόντος ανά 5 λίτρα νερό.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΑΙΩΣΗ: Για συνήθη καθαρισμό, αραιώστε το SANIMED® κατά 0,5 %, ήτοι 25 ml σε 5 λίτρα νερό. Για απολύμανση, αραιώστε το SANIMED® κατά 1,5 %, ήτοι 75 ml σε 5 λίτρα νερό, και αφήστε το να δράσει τουλάχιστον επί 5 λεπτά για βακτηριοκτόνο δράση ή τουλάχιστον επί 15 λεπτά για μυκητοκτόνο και ιοκτόνο δράση.

Sanimed

	Βακτηριοκτόνος δράση	Μυκητοκτόνος δράση	Ιοκτόνος δράση
Συνθήκες ρύπανσης	Ρύποι	Ρύποι	Καθαρό
Δοσολογία	1,5%	Έτοιμο προς χρήση	Έτοιμο προς χρήση
Χρόνος επαφής	5 λεπτά	5 λεπτά	15 λεπτά

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τηρώντας τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κοινά υλικά που υπάρχουν σε κουζίνες και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των διαφόρων εργαλείων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, δοκιμάστε τη συμβατότητα με τα υλικά, σε ένα μικρό κρυφό σημείο, πριν τη χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όψη: Πράσινο Διαφανές Υγρό
pH:10,5 +/- 0,5

Last update: 2026-07-03
Language: GR Rev. 00/26

ITALCHIMICA SRL - Riviera Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD) - ITALY / Phone +39 049 8792456Fax +39 049 8791424 - info@italchimica.it - www.italchimica.it

SN1511GR

SANIMED

Ειδικό βάρος [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g προϊόντος περιέχουν: Αλκυλοδιμεθυλοβενζυλοχλωριούχο αμμώνιο (καθαρή ουσία) 10 g, βοηθητικές ουσίες(*), χρωστικές και νερό έως τα 100 g.
Τα παραπάνω στοιχεία είναι χαρακτηριστικές τιμές παραγωγής και δεν συνιστούν προδιαγραφές.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Να φυλάσσεται στον αρχικό του περιέκτη. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την απόρριψη, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.





ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ		
Κωδικός	SN1511GR	
EAN	8050999574572	
Όγκος	L	Fl Oz.
	5	169,07
Βάρος	Kg	Oz.
	5	176,37
Pcs x Box	**Box x Layer**	**Box x Plt**
2	18	72

Language: GR Rev. 00/26 Last update: 2026-07-03

ITALCHIMICA SRL - Riviera Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD) - ITALY / Phone +39 049 8792456Fax +39 049 8791424 - info@italchimica.it - www.italchimica.it

SN1511GR

SANIMED

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Τα επιφανειοδραστικά που περιέχει είναι βιοαποδομήσιμα σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην ευρωπαϊκή οδηγία 648/2004/ΕΚ, όπως ισχύει.

Δοκιμές μικροβιολογικής δράσης: EN1276 «Βακτηριοκτόνος δράση με παρεμποδίζουσες ουσίες», EN1650 «Μυκητοκτόνος δράση με παρεμποδίζουσες ουσίες», EN13697 «Βακτηριοκτόνος/μυκητοκτόνος με επιφανειακή δοκιμή», EN14476 «Ιοκτόνος δράση με δοκιμή σε εναιώρημα υπό καθαρές συνθήκες», EN16777 «Ιοκτόνος δράση με επιφανειακή δοκιμή υπό καθαρές συνθήκες».

	Βακτηριοκτόνος δράση	Μυκητοκτόνος δράση	Ιοκτόνος δράση
Νομοθεσία	UNI EN 1276:2009, UNI EN 13697:2015	UNI EN 1650:2008, UNI EN 13697:2001	UNI EN 14476:2019, UNI EN 16777:2019
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli	Candida albicans, Penicillium verrucosum	Vaccinia virus, Adenovirus type 5, Murine norovirus MNV
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	Συγκέντρωση: 1,5%, Χρόνος επαφής: 5 λεπτά, Κατάσταση ρύπανσης	Συγκέντρωση: 1,5%, Χρόνος επαφής: 15 λεπτά, Κατάσταση ρύπανσης	Συγκέντρωση: 5%, Χρόνος επαφής: 15 λεπτά, Συνθήκες καθαριότητας

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΕΚ 1272/2008 (CLP): ΚΊΝΔΥΝΟΣ: H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P280 Φορέστε προστατευτικά γάντια και προστατέψτε τα μάτια/το πρόσωπο. P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τον κανονισμό. Περιέχει ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου, βενζυλο-C12-C16-αλκυλο-διμεθυλο, χλωρίδια

ΜΈΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ:

• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα αμέσως και πετάξτε τα με ασφάλεια, πλύντε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό.
• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύντε με νερό με τα βλέφαρα ανοικτά για αρκετό χρονικό.
• Σε περίπτωση Δυσπεψίας: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
• Σε περίπτωση Εισπνοής: Μετακινήστε τον τραυματία στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ξεκούραστη θέση.

ΤΗΛ. ΚΈΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΆΣΕΩΝ: 2107793777

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η φιάλη περιέχει 30% ανακυκλωμένο πλαστικό.

Απόρριψη: Ανακύκλωση πλαστικού.
Πώμα: PP 5 | Φιάλη: HDPE 2
Ελέγξτε τις οδηγίες του Δήμου σας.

Language: GR Rev. 00/26 Last update: 2026-07-03

ITALCHIMICA SRL - Riviera Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD) - ITALY / Phone +39 049 8792456Fax +39 049 8791424 - info@italchimica.it - www.italchimica.it